Reus



Bitte besuchen Sie uns auch im Internet: www.reus-hanau.de

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Glas Reus GmbH & Co. KG Martin-Luther-King-Str. 2a 63452 Hanau

Telefon: (06181) 98 39 00 Telefax: (06181) 98 39 020 E-Mail: service@reus-hanau.de

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 7.00 Uhr - 17.00 Uhr Sa. 9.00 Uhr - 13.00 Uhr

und nach Vereinbarung





Reus



DAMIT IHNEN DAS NICHT PASSIERT

Mit neuen Fenstern stoppen Sie Einbrecher



Sichern Sie sich im Aktionszeitraum attraktive Preise für Fenster mit hochwertiger Einbruchschutzausstattung

RC 2 zertifiziert - von der Polizei empfohlen







In diesen Fenstern steckt mehr Schutz mit neuester Sicherheitstechnik



Sicherheitsstufe 1



Jede Ecke gesichert - plus Sicherheitsverglasung

Sicherheits-Beschlag mit mind. 4 Sicherheitspunkten (ab einer Flügelbreite von 491 mm), Anbohrschutz, Fenstergriff abschließbar (100 Nm), Flügelheber, Sicherheitsverglasung P2A

(i) Durchwurfhemmende Verglasung

Um den Widerstand einer Verglasung zu prüfen, wird zum Test eine Stahlkugel von ca. 4 kg aus unterschiedlichen Höhen auf die Verglasung fallen gelassen. Bei Scheiben der Klasse P2A beträgt die Fallhöhe 3 m und bei Verglasungen der Klasse P4A sogar 9 m.

"Bei uns kommt keiner mehr uneingeladen rein."

Sicherheitsfenster RC 2*



Umlaufend gesichert, inklusive Sicherheitsglas

Sicherheits-Beschlag umlaufend mit mind. 6 Sicherheitspunkten, Anbohrschutz für den Griff, Fenstergriff abschließbar (100 Nm), Aushebelschutz, Flügelheber, Glasanbindung fest im Rahmen verklebt, durchwurfhemmende Sicherheitsverglasung P4A

* Hinweis: Die fachgerechte Montage ist entsprechend der Montageanleitung durchzuführen und mit einer Montagebescheinigung zu belegen.

nach europäischer Norm RC 2: DIN V ENV 1627-1630 und AhS nach RAL-RG 607/13

Aktionsangebote vom 01. Januar bis 15. April 2016. Wir sind Ihr Aldra-Fachpartner!



Gestalten Sie Ihre Sicherheits-Fenster ganz nach Ihrem Geschmack

Fenster aus Kunststoff

Bei den Kunststoffsystemen haben Sie die Wahl zwischen dem hochwärmedämmenden Fenster 88plus oder der Standard-Baureihe mit 76 mm Bautiefe. Die Gestaltungsmöglichkeiten mit Folierungen, unifarben oder in Holzoptik, sind vielfältig.

Baureihe 88 plus





Baureihen 76 AD + MD

Auch als Designvariante mit halbflächenbündigem Flügel erhätlich



Rollende Komfort-Pilzbolzen greifen in einbruchhemmende Sicherheitsschließteile (hochfeste Kombination aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Stahl), die im Stahl verschraubt sind.



Fenster aus Holz und Holz-Aluminium

Unsere Holzfenster erhalten Sie in verschiedenen Systemvarianten z.B. in den Holzarten Meranti, Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Mahagoni. Eine besondere Kombination aus Kiefer- und Accoya®-Holz außen sorgt für höchste Widerstandsfähigkeit.

Baureihe WIN 80 ewiltherm







WIN 80 Trend

WIN 80 Integral

Bestens gesichert

Sicherheitsverriegelung mit Pilzzapfen





Das Schließblech wird mehrfach fest mit dem Holz verschraubt, um ein Herausbrechen zu verhindern. Die Pilzzapfen sorgen dafür, dass die Verriegelung nicht einfach aufgehebelt werden kann.

Leichtgängige Komfort-Beschläge

Sowohl in den Kunststoff- als auch in den Holzfenstern werden hochwertige, langlebige Marken-Beschläge eingesetzt.